

MARKA **PRIMACOL® DECORATIVE**PRODUKT **Nevia****Dekoracyjna farba do wnętrza**

- Efekt aksamitnej tkaniny

WAGA **1l**

## WŁAŚCIWOŚCI

Dekoracyjna farba do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Tworzy aksamitnie gładką, matową powłokę, która miękko współgra ze światłem, nadając ścianom spokojną głębię i elegancki charakter. Subtelny efekt optyczny zmienia się wraz z kątem padania światła, podkreślając strukturę powierzchni. Doskonale sprawdzi się we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych i eleganckich. Farba dostępna jest w gotowych kolorach, kolor Ivory White można barwić za pomocą Kolorantów PRIMACOL\* DECORATIVE.

## SPOSÓB UŻYCIA

Po otwarciu wiaderka, zawartość dokładnie wymieszać. Aplikację rozpocząć od górnego rogu ściany, prowadząc prace po przekątnej i stopniowo rozszerzając dekorowaną powierzchnię. Farbę nanosić pacą wenecką w różnych kierunkach, pracując na niewielkich fragmentach i łącząc je metodą „mokre na mokre”. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1 mm. Przed całkowitym wyschnięciem należy delikatnie wygładzić powierzchnię krawędzią czystej pacy weneckiej w różnych kierunkach, aby uzyskać aksamitnie gładki, matowy efekt. W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę farby.

**UWAGA!** W trakcie prac należy często myć narzędzia, aby resztki zaschniętego na nich produktu nie tworzyły rys na dekorowanej powierzchni.

Zaleca się dekorowanie powierzchni produktami z jednej partii produkcyjnej. W innym przypadku należy zawartość wszystkich opakowań wymieszać razem w jednym pojemniku.

Należy zawsze wykonać próbę przed użyciem produktu na głównej powierzchni. Uzyskany efekt zależy od wielu czynników takich jak: przygotowanie podłoża, użyte narzędzia, technika nakładania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

PRZYGOTOWANIE  
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone oraz równe, stabilne, niespękane. Świeże tynki cementowe oraz cementowo-wapienne należy sezonować przez okres przynajmniej 4 tygodni. Powierzchnię należy zagruntować Podkładem gruntującym

PRIMACOL® DECORATIVE. W celu zmniejszenia zużycia produktu zaleca się pomalować podłoże farbą Decobase w kolorze białym lub w kolorze zbliżonym do koloru efektu. Po wyschnięciu delikatnie przetrzeć ścianę drobnym papierem ściernym, a następnie ją odpylić

**SKŁADOWANIE** Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. 5-25°C. Nie wystawiać na promienie słoneczne. Chronić przed zamarzaniem.

**BEZPIECZEŃSTWO** Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

**DANE TECHNICZNE**

Skład chemiczny	Dyspersja akrylowa, wypełniacze, środki pomocnicze, pigmenty	Sposób nanoszenia	Paca wenecka
Postać, kolor	Gęsta ciecz, kolory według wzornika	Czas schnięcia dotykowy	1-2 h
Zapach	Charakterystyczny, łagodny	Czas schnięcia całkowity	24 h w zależności od grubości warstwy oraz warunków schnięcia
pH	ok. 7,0	Wydajność przy 1 warstwie	do 6 m <sup>2</sup> /l na 1 warstwę w zależności od grubości warstwy oraz techniki aplikacji
Gęstość	1,1 g/cm <sup>3</sup>	Rozcieńczalnik	Woda
Ilość warstw	1	Mycie narzędzi	Woda z detergentem
Limit LZO	(kat A/I/FW) 200g/l., produkt zawiera < 200g/l.		

**INFORMACJE PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą.

Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.